



Гибкие
предварительно
изолированные
трубопроводы



FLEXALEN

PRE-INSULATED PIPES SINCE 1981

2011 Прайс - лист



 **thermaflex**

мы бережем энергию и окружающую среду

www.thermaflex.com

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД С 2011г.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей


Для отопления и кондиционирования с кислородным барьером
Однотрубные системы

СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH50A25	50	25 / 20,4	мп	●	300	950
	VS-RH63A32	63	32 / 26,0	мп	●	300	1 080
	VS-RH75A40	75	40 / 32,6	мп	●	300	1 320
	VS-RH90A50	90	50 / 40,8	мп	●	150	1 790
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	мп	●	150	2 350
	VS-RH125A75	125	75 / 61,2	мп	●	150	3 100
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	мп	●	100	3 450
	VS-R160A110*	160	110 / 90,0	мп	●	100	4 180
	VS-R200A125*	200	125/102,2	мп	●	12-50	6 400

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНИП 41-01-2003 и DIN 4726

ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600 ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	мп	●	300	1 400
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	мп	●	300	2 400
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	мп	●	150	2 600
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	мп	●	150	3 450
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	мп	●	150	3 600
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	мп	●	100	3 900
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	мп	●	100	4 800

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНИП 41-01-2003 и DIN 4726


- Складская позиция
- Поставка "под заказ"
- Новая позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Двухтрубные системы

СТАНДАРТ - FLEXALEN 600


Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	•	150	1 650
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	•	150	1 950
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	•	100	2 450
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	•	100	3 400
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	•	50	4 600

НОВИНКА!!!

Трубы теплоснабжения с защитой на случай аварийного замерзания

ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600

ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH90A25-FPC	90	25 / 20,4	мп	•	80	3 142
	VS-RH90A32-FPC	90	32 / 26,0	мп	•	80	3 275
	VS-RH125A40-FPC	125	40 / 32,6	мп	•	80	4 064
	VS-RH160A50-FPC	160	50 / 40,8	мп	•	50	4 944
	VS-RH160A63-FPC	160	63 / 51,4	мп	•	50	5 443

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"
- Новая позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД С 2011г.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для горячего и холодного водоснабжения

Однотрубные системы

СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS40A16	40	16 / 11,6	мп	●	300	770
	VS-RS40A20	40	20 / 14,4	мп	●	300	810
	VS-RS50A25	50	25 / 20,4	мп	●	300	950
	VS-RS63A32	63	32 / 26,0	мп	●	300	1 100
	VS-RS75A40	75	40 / 32,6	мп	●	300	1 400
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	мп	●	300	2 100
	VS-RS125A63	125	63 / 51,4	мп	●	150	2 800
	VS-RS125A75	125	75 / 61,2	мп	●	150	3 600
	VS-RS160A90	160	90 / 73,6	мп	●	100	4 400
	VS-R160A110	160	110 / 90,0	мп	●	100	4 180
VS-R200A125	200	125/102,2	мп	●	12-50	6 400	

ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	мп	●	300	1 340
	VS-RS125A32	125	32 / 26,0	мп	●	300	2 150
	VS-RS125A40	125	40 / 32,6	мп	●	300	2 360
	VS-RS160A50	160	50 / 40,8	мп	●	150	3 380
	VS-RS160A63	160	63 / 51,4	мп	●	150	3 520
	VS-RS160A75	160	75 / 61,2	мп	●	100	3 830
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	мп	●	100	4 800

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"

Новая позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Двухтрубные системы

СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RS75A2/20	75	2 x 20/14,4	мп	•	300	1 350
	VS-RS125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	•	150	1 450
	VS-RS125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	•	150	1 750
	VS-RS160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	•	100	2 510
	VS-RS160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	•	100	2 810
	VS-RS200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	•	100	4 250

Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	FV+RS63A25-FPC	63	25 / 20,4	мп	•	150	1 210
	FV+RS75A32-FPC	75	32 / 26,0	мп	•	150	1 320
	FV+RS75A40-FPC	75	40 / 32,6	мп	•	300	1 590
	FV+RS90A50-FPC	90	50 / 40,8	мп	•	150	1 990
	FV+RS125A63-FPC	125	63 / 51,4	мп	•	150	2 410
	FV+RS125A75-FPC	125	75 / 61,2	мп	•	150	2 520
	FV+RS160A90-FPC	160	90 / 73,6	мп	•	100	3 590
	FV+R200A110-FPC	200	110 / 90,0	мп	•	100	4 950

Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м

Комплекующие

Артикул	Наименование	Цена/ед.
07-5807-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка)	570
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком	6 490
07-5807-01	Комплект для Т-образного соединения кабеля	850

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"
- Новая позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей




МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

FV-R160H2/32A25A20



1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;
2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;
- 3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

Индекс **H** указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;

A25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);

A20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

Многотрубные системы *

* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

Артикул	Кол-во труб	Длина бухты, м	Цена/м.п.
2-трубные системы			
FV+RS125A32A25	2	150	1 701
FV+RS160A40A25	2	100	2 307
FV+RS160A50A25	2	100	2 799
FV+RS200A50A25	2	50	2 820
FV+RS200A63A32	2	50	4 268
FV+R125A20A16	2	50	2 257
FV+R125A25A16	2	50	2 470
FV+R125A32A16	2	50	2 588
FV+R125A32A20	2	50	2 650
FV+R160A20A16	2	50	2 850
FV+R160A25A16	2	50	3 063
FV+R160A25A20	2	50	3 125
FV+R160A32A16	2	150	3 181
FV+R160A32A20	2	50	3 243
FV+R160A32A25	2	50	3 456
FV+R160A40A20	2	50	3 424
FV+R160A40A32	2	50	3 755
FV+R160A50A16	2	50	3 616
FV+R160A50A32	2	50	4 009
FV+R160A63A25	2	50	4 360
FV+R200A32A25	2	50	4 062
FV+R200A40A16	2	50	3 967
FV+R200A40A20	2	50	4 029

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200A40A25	2	50	4 242
FV+R200A40A32	2	50	4 361
FV+R200A50A16	2	50	4 222
FV+R200A50A20	2	50	4 284
FV+R200A50A32	2	50	4 615
FV+R200A50A40	2	50	4 795
FV+R200A63A25	2	50	4 966
FV+R200A63A40	2	50	5 265
3-трубные системы			
FV+R90A2/20A16	3	50	2 259
FV+R90H2/25A16	3	50	2 751
FV+R90H2/25A20	3	50	2 813
FV+R125A2/20A16	3	50	2 465
FV+R125A2/25A20	3	50	2 953
FV+R125A3/20	3	50	2 527
FV+R125A2/20A25	3	50	2 740
FV+R125A3/25	3	50	3 166
FV+R125H2/25A20	3	50	3 019
FV+R160A2/20A16	3	50	3 058
FV+R160A2/20A25	3	50	3 333
FV+R160A2/25A16	3	50	3 484
FV+R160A2/25A20	3	50	3 546
FV+R160A2/32A16	3	50	3 720
FV+R160A2/32A20	3	50	3 782
FV+R160A2/32A25	3	50	3 995
FV+R160A3/20	3	50	3 120
FV+R160A3/25	3	50	3 759
FV+R160A3/32	3	50	4 114
FV+R160H2/40A32	3	50	4 601
FV+R160A32A25A16	3	50	3 602
FV+R160H2/25A20	3	50	3 612
FV+R160H2/25A25	3	50	3 825
FV+R160H2/25A32	3	50	3 943
FV+R160A2/25A32	3	50	3 877
FV+R160H2/25A40	3	50	4 124
FV+R160H2/32A20	3	50	3 877
FV+R160H2/32A25	3	50	4 090
FV+R200A2/25A40	3	50	4 663
FV+R200A2/32A25	3	50	4 601
FV+R200A2/40A25	3	50	4 962
FV+R200A2/40A32	3	50	5 080
FV+R200A2/50A25	3	50	5 471
FV+R200A2/50A32	3	50	5 589
FV+R200A2/50A40	3	50	5 769
FV+R200A3/32	3	50	4 720
FV+R200A3/40	3	50	5 261
FV+R200A3/50	3	50	6 024
FV+R200A40A32A20	3	50	4 569
FV+R200A50A25A20	3	50	4 705
FV+R200A50A40A25	3	50	5 216
FV+R200H2/32A32	3	50	4 815
FV+R200H2/40A25	3	50	5 089

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A32	3	50	5 207
FV+R200H2/40A40	3	50	5 388
FV+R200H2/40H32	3	50	5 255
FV+R200H2/50A20	3	50	5 423
FV+R200H2/50A25	3	50	5 636
FV+R200H2/50A32	3	50	5 754
FV+R200H2/50A40	3	50	5 935
FV+R200H2/50A50	3	50	6 189
FV+R200H3/32	3	50	4 862
FV+R90A3/16	3	50	2 135
4-трубные системы			
FV+R125H2/25A2/16	4	50	3 103
FV+R125H2/25A25A16	4	50	3 378
FV+R160A2/20A2/16	4	50	3 204
FV+R160A2/20A32A25	4	50	3 872
FV+R160A2/25A2/20	4	50	3 754
FV+R160A2/25A20A16	4	50	3 692
FV+R160A2/25A32A20	4	50	4 085
FV+R160A2/25A40A20	4	50	4 265
FV+R160A2/32A2/16	4	50	3 866
FV+R160A2/32A2/20	4	50	3 990
FV+R160A2/32A2/25	4	50	4 416
FV+R160A2/32A20A16	4	50	3 928
FV+R160A2/32A25A16	4	50	4 141
FV+R160A2/32A25A20	4	50	4 203
FV+R160A3/20A16	4	50	3 266
FV+R160A3/25A16	4	50	3 905
FV+R160A3/25A20	4	50	3 967
FV+R160A3/32A20	4	50	4 322
FV+R160A3/32A25	4	50	4 535
FV+R160A4/20	4	50	3 328
FV+R160A4/25	4	50	4 180
FV+R160H2/25A2/16	4	50	3 696
FV+R160H2/25A2/20	4	50	3 820
FV+R160H2/25A2/25	4	50	4 246
FV+R160H2/25A20A16	4	50	3 758
FV+R160H2/25A25A16	4	50	3 068
FV+R160H2/25A25A20	4	50	3 077
FV+R160H2/25A32A16	4	50	4 089
FV+R160H2/25A32A20	4	50	4 151
FV+R160H2/25A40A20	4	50	4 331
FV+R160H2/32A2/16	4	50	3 961
FV+R160H2/32A2/20	4	50	4 085
FV+R160H2/32A2/25	4	50	4 511
FV+R160H2/32A20A16	4	50	4 023
FV+R160H2/32A25A16	4	50	3 333
FV+R160H2/32A25A20	4	50	3 376
FV+R160H2/32A32A16	4	50	4 355
FV+R160H2/32A32A20	4	50	4 417
FV+R160H2/32A32A25	4	50	4 630
FV+R160H2/32A32A32	4	50	4 748
FV+R160H2/32H2/25	4	50	4 577

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R160H2/40A25A20	4	50	4 691
FV+R160H2/40A2/25	4	50	4 904
FV+R160H2/40A32A25	4	50	5 022
FV+R160H2/40H2/32	4	50	5 236
FV+R160H32A32A25A20	4	50	4 251
FV+R160H4/25	4	50	4 312
FV+R200A2/25A32A20	4	50	4 691
FV+R200A2/32A40A20	4	50	5 108
FV+R200A2/32A40A25	4	50	5 321
FV+R200A2/40A2/16	4	50	4 833
FV+R200A2/40A2/20	4	50	4 957
FV+R200A2/40A2/25	4	50	5 383
FV+R200A2/40A2/32	4	50	5 620
FV+R200A2/40A25A16	4	50	5 108
FV+R200A2/40A25A20	4	50	5 170
FV+R200A2/40A32A16	4	50	5 226
FV+R200A2/40A32A20	4	50	5 288
FV+R200A2/40A32A25	4	50	5 501
FV+R200A2/40A40A25	4	50	5 682
FV+R200A2/40A50A25	4	50	5 936
FV+R200A2/40A50A32	4	50	6 054
FV+R200A2/50A2/25	4	50	5 892
FV+R200A2/50A2/32	4	50	6 128
FV+R200A2/50A25A16	4	50	5 617
FV+R200A2/50A25A20	4	50	5 679
FV+R200A2/50A32A20	4	50	5 797
FV+R200A2/50A32A25	4	50	6 010
FV+R200A2/50A40A25	4	50	6 190
FV+R200A2/50A40A32	4	50	6 309
FV+R200A3/32A16	4	50	4 865
FV+R200A3/32A20	4	50	4 927
FV+R200A3/32A25	4	50	5 140
FV+R200A3/32A50	4	50	5 694
FV+R200A3/40A20	4	50	5 469
FV+R200A3/40A25	4	50	5 682
FV+R200A3/40A32	4	50	5 800
FV+R200A4/32	4	50	5 259
FV+R200H2/25A20A16	4	50	4 364
FV+R200H2/25A32A25	4	50	4 970
FV+R200H2/32A2/32	4	50	5 354
FV+R200H2/32A25A20	4	50	4 904
FV+R200H2/32A32A16	4	50	3 846
FV+R200H2/32A32A20	4	50	5 023
FV+R200H2/32A32A25	4	50	3 974
FV+R200H2/32A40A20	4	50	5 203
FV+R200H2/32A40A25	4	50	5 416
FV+R200H2/32H2/25	4	50	5 183
FV+R200H2/32H40A25	4	50	4 567
FV+R200H2/40A2/16	4	50	4 960
FV+R200H2/40A2/25	4	50	5 510
FV+R200H2/40A2/32	4	50	5 747
FV+R200H2/40A2/40	4	50	6 107

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A25A16	4	50	5 235
FV+R200H2/40A25A20	4	50	5 297
FV+R200H2/40A32A16	4	50	4 017
FV+R200H2/40A32A20	4	50	5 415
FV+R200H2/40A32A25	4	50	5 628
FV+R200H2/40A40A16	4	50	5 534
FV+R200H2/40A40A20	4	50	5 596
FV+R200H2/40A40A25	4	50	4 230
FV+R200H2/40A40A32	4	50	4 487
FV+R200H2/40A50A25	4	50	6 063
FV+R200H2/40A50A32	4	50	6 181
FV+R200H2/40H2/25	4	50	5 576
FV+R200H2/40H2/32	4	50	5 842
FV+R200H2/50A2/25	4	50	6 057
FV+R200H2/50A2/32	4	50	6 294
FV+R200H2/50A25A20	4	50	5 844
FV+R200H2/50A32A20	4	50	5 962
FV+R200H2/50A32A25	4	50	6 175
FV+R200H2/50A40A20	4	50	6 143
FV+R200H2/50A40A25	4	50	6 356
FV+R200H2/50A40A32	4	50	6 474
FV+R200H2/50A50A25	4	50	6 610
FV+R200H2/50A50A32	4	50	6 728
FV+R200H4/32	4	50	5 449
FV+R200H4/40	4	50	6 234
5-трубные системы			
FV+R160A2/25A2/20A16	5	50	3 900
FV+R160A2/25A3/20	5	50	3 962
FV+R160A3/25A2/20	5	50	4 175
FV+R160A4/25A20	5	50	4 388
FV+R160H2/25A2/20A16	5	50	3 966
FV+R160H2/25A3/16	5	50	4 719
FV+R160A2/20A3/16	5	50	3 350
FV+R160H2/25A2/25A20	5	50	4 454
FV+R160H2/25A2/20A25	5	50	4 241
FV+R160H2/25A3/25	5	50	4 667
FV+R160H2/25A3/20	5	50	4 028
FV+R160H2/25A3/25	5	50	4 667
FV+R160H4/25A20	5	50	4 520
FV+R200A2/25A2/20A16	5	50	4 506
FV+R200A2/32A3/25	5	50	5 443
FV+R200A2/32A2/25A16	5	50	5 168
FV+R200H2/25A2/20A16	5	50	4 572
FV+R200H2/32A2/20A16	5	50	4 837
FV+R200H2/25A2/25A20	5	50	5 060
FV+R200H2/32A2/25A20	5	50	5 325
FV+R200H2/32A2/32A20	5	50	5 562
FV+R200H2/32A2/32A25	5	50	5 775
FV+R200H2/32A3/20	5	50	4 899
FV+R200H2/32A3/25	5	50	5 538
FV+R200H2/32H2/25A20	5	50	5 391
FV+R200H2/40A3/25	5	50	5 931

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A2/25A20	5	50	5 718
FV+R200H2/40H2/25A20	5	50	5 784
6-трубные системы			
FV+R160A4/20A2/25	6	50	4 170
FV+R200A2/25A4/32	6	50	6 101
FV+R200A2/32A4/25	6	50	5 864
FV+R200H2/32A4/25	6	50	5 959
FV+R200A4/25A2/20	6	50	5 202
FV+R200A4/32A25A20	6	50	5 888
FV+R200H4/25A2/16	6	50	5 210
FV+R200H4/25A20A16	6	50	5 272
FV+R200H4/25A2/20	6	50	5 334
FV+R200H4/25A2/25	6	50	5 760
FV+R200H4/25A25A20	6	50	5 547
FV+R200H4/32A2/25	6	50	6 291
FV+R200H4/32A25A20	6	50	6 078
FV+R200H4/32A32A20	6	50	6 196
FV+R200H2/32H2/25A25A20	6	50	5 812
FV+R200H2/32H2/25A2/16	6	50	5 475
FV+R200H4/32H2/25	6	50	6 357

По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.


Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД С 2011г.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 1000 в штангах

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	FV-R200A125	200	125 / 102,2	штанга	•	6м, 12м	6 400
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	•	6м, 12м	8 846
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	•	6м, 12м	11 090
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	•	5,8м	18 506

Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений

Внешний вид	Артикул	Д наружн, мм	Д внутр, мм	Ед.изм.	Наличие	Кол-во в уп., м	Цена/м.п.
	FV+ISR40	40	18-23	м	•	300	234
	FV+ISR50	50	23-28	м	•	300	298
	FV+ISR63	63	30-35	м	•	200	429
	FV+ISR75	75	38-43	м	•	200	523
	FV-ISR90	90	40-45	м	•	200	1 094
	FV-ISR125	125	63-68	м	•	150	1 341
	FV-ISR160	160	90-95	м	•	100	2 053
	FV-ISR200	200	110-115	м	•	50	2 780

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"
- Новая позиция




*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД С 2011г.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Несущие полибутеновые трубы

Внешний вид	Артикул	Днар, мм	Стенка, мм	Двнутр, мм	Кол-во в уп., м	Цена/м.
Для систем водоснабжения						
	PB-16A/102M	16	2,2	11,6	102	172
	PB-20A/102M	20	2,8	14,4	102	245
	PB-25A/102M	25	2,3	20,4	102	414
	PB-32A/102M	32	3,0	26,0	102	530
	PB-40A/102M	40	3,7	32,6	102	708
	PB-50A/102M	50	4,6	40,8	102	958
	PB-63A/102M	63	5,8	51,4	102	1 419
	PB-75A/102M	75	6,9	61,2	102	1 918
Для систем отопления (с кислородым барьером)						
	PB-25H/102M	25	2,3	20,4	102	447
	PB-32H/102M	32	3,0	26,0	102	577
	PB-40H/102M	40	3,7	32,6	102	770
	PB-50H/102M	50	4,6	40,8	102	1 039
	PB-63H/102M	63	5,8	51,4	102	1 531
	PB-75H/102M	75	6,9	61,2	102	2 060
Для систем отопления и водоснабжения в штангах						
						Цена за штангу
	PB-16A/5,8M	16	2,2	11,6	5,8	
	PB-20A/5,8M	20	2,8	14,4	5,8	
	PB-25A/6M	25	2,3	20,4	6	1 668
	PB-32A/6M	32	3,0	26,0	6	2 533
	PB-40A/6M	40	3,7	32,6	6	3 745
	PB-50A/6M	50	4,6	40,8	6	5 459
	PB-63A/6M	63	5,8	51,4	6	8 832
	PB-75A/6M	75	6,9	61,2	6	12 118
	PB-90A/6M	90	8,2	73,6	6	17 990
	PB-25H/6M	25	2,3	20,4	6	1 853
	PB-32H/6M	32	3,0	26,0	6	2 749
	PB-40H/6M	40	3,7	32,6	6	4 077
	PB-50H/6M	50	4,6	40,8	6	6 234
	PB-63H/6M	63	5,8	51,4	6	9 497
	PB-75H/6M	75	6,9	61,2	6	12 089
	PB-90H/6M	90	8,2	73,6	6	17 990
	PB-110A/12M	110	10,0	90,0	12	47 974
	PB-110A/6M	110	10,0	90,0	6	23 986
	PB-125A/12M	125	11,4	102,2	12	63 303
	PB-125A/6M	125	11,4	102,2	6	31 914
	PB-140A/12M	140	12,7	114,6	12	78 655
	PB-140A/6M	140	12,7	114,6	6	39 391
PB-160A/12M	160	14,6	130,8	12	101 729	
PB-160A/6M	160	14,6	130,8	6	51 255	
PB-225A/5,8M	225	20,4	184,2	5,8	103 128	

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
П/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Резиновые защитные наконечники Гидроизоляция торцов трубопроводов Для FLEXALEN 600 и 1000+

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN125A2/32-A2/25	2/25 - 2/32 / 125	шт.	1 380
	VS-MAN160A2/50-A2/40	2/40 - 2/50 / 160	шт.	1 805
	VS-MAN200A2/63	2/63 / 200	шт.	2 048
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN40A20-A16	20-16 / 40	шт.	487
	VS-MAN50A25-A20	25-20 / 50	шт.	526
	VS-MAN63A32-A16	32-25-20-16 / 63	шт.	562
	VS-MAN75A40-A20	40-32-25-20 / 75	шт.	615
	VS-MAN90A50-A20	50-40-32-25-20 / 90	шт.	1 320
	VS-MAN125A75-A32	75-63-50-40-32 / 125	шт.	1 210
	VS-MAN160A90-A50	90-75-63-50 / 160	шт.	1 521
	VS-MAN200A125-A110	125-110 / 200	шт.	2 209
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+				
	FV+MAN160ML	2x(20-25) / 160	шт.	2 607
		20-25-32 / 160		
	FV+MAN200ML	25-32-40 / 160	шт.	3 077
		20-25-32 / 200		
		25-32-40 / 200		
		32-40-50 / 200		
		32-40-50-63 / 200		

Для FLEXALEN 1000

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах				
	FV-MAN110/140FL	110/140 / 200/225	шт.	5 792
	FV-MAN160FL	160 / 250	шт.	9 656
	FV-MAN225FL	225 / 315	шт.	12 559

Термоусадочные рукава

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-SCHRB63-40		шт.	425
	FV-SCHRB90-75	90-75 (115-62 Mm)	шт.	469
	FV-SCHRB110	110 (145-83 Mm)	шт.	531
	FV-SCHRB125	125 (155-105 Mm)	шт.	591
	FV-SCHRB160	160 (195-130 Mm)	шт.	665
	FV-SCHRB200/225	225/200 (255-175 Mm)	шт.	859
	FV-SCHRB250	250 (310-205 Mm)	шт.	1 095
	FV-SCHRB315	315 (360-240 Mm)	шт.	2 109




*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

ФИКСАТОРЫ

Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.

Внешний вид	Артикул	Трубы, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Двойные фиксаторы				
	FV-RCLAMP2/25	2 x 25	шт.	5 423
	FV-RCLAMP2/32	2 x 32	шт.	5 576
	FV-RCLAMP2/40	2 x 40	шт.	5 565
	FV-RCLAMP2/50	2 x 50	шт.	5 641
	FV-RCLAMP2/63	2 x 63	шт.	5 826
Одинарные фиксаторы				
	FV-RCLAMP25	25	шт.	3 565
	FV-RCLAMP32	32	шт.	3 739
	FV-RCLAMP40	40	шт.	4 271
	FV-RCLAMP50	50	шт.	4 347
	FV-RCLAMP140	140	шт.	4 485
	FV-RCLAMP160	160	шт.	9 340
FV-RCLAMP225	225	шт.	7 140	
Одинарные фиксаторы усиленные				
	FV-RCLAMP63	63	шт.	14 998
	FV-RCLAMP75	75	шт.	14 998
	FV-RCLAMP90	90	шт.	15 324
	FV-RCLAMP110	110	шт.	17 716
	FV-RCLAMP125	125	шт.	20 215

Комплекты прохода сквозь стену.

Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)				
	FV-MD90	110 / 95 / 500	шт.	2 035
	FV-MD125	160 / 138 / 500	шт.	2 360
	FV-MD160	200 / 176 / 500	шт.	3 684
	FV-MD200	250 / 216 / 500	шт.	5 288
	FV-MD250	280 / 271,2 / 1000	шт.	7 860
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент).				
	FV-MD90DRS	110 / 105 / 500	шт.	2 655
	FV-MD125DRS	140 / 134 / 500	шт.	3 408
	FV-MD160DRS	180 / 174 / 500	шт.	4 126
	FV-MD200DRS	225 / 218 / 500	шт.	5 919
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar				
	FV-MD90KB	Двнутр.90/Днар.120	шт.	4 200
	FV-MD125KB	Двнутр.125/Днар.150	шт.	5 233
	FV-MD160KB	Двнутр.160/Днар.200	шт.	9 114
	FV-MD200KB	Двнутр.200/Днар.250	шт.	10 078
Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)				



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
П/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция PE и термоусадочные рукава идут в комплекте)				
Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-UM90-75PO	110 / 105 / 600	шт.	3 637
	FV-UM125PO	140 / 134 / 600	шт.	4 047
	FV-UM160PO	180 / 174 / 600	шт.	6 303
	FV-UM200PO	225 / 218 / 600	шт.	8 942
	FV-UM225	250 / 242 / 600	шт.	14 030
	FV-UM250	280 / 271 / 600	шт.	11 911
	FV-UM280		шт.	14 493
	FV-UM315	400 / 343 / 600	шт.	17 067
Изолирующий угловой элемент (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-W125-200/90HS	125-160-200	шт.	26 903
Изолирующий Т-элемент (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-T125-200HS	125-160-200	шт.	33 533
Изолирующий Т-элемент двойной (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-DT125-200HS	125-160-200	шт.	35 300

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN компрессионные фитинги

выход на резьбу и под сварку со стальной трубой

Внешний вид	Артикул	Размер резьбы, дюйм	Ед.изм.	Цена/ед.
Компрессионные фитинги ВСА - внешняя резьба				
	BCA-PB16/2,2	1/2"	шт.	1 169
	BCA-PB20/2,8	1/2"	шт.	748
	BCA-PB25/2,3	1"	шт.	920
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба				
	WAK32/2,9-3,0x1"	1"	шт.	1 415
	WAK40/3,7x1 1/4"	1 1/4"	шт.	1 606
	WAK50/4,6x1 1/2"	1 1/2"	шт.	1 991
	WAK63/5,7-5,8x2"	2"	шт.	3 152
	WAK75/6,8-6,9x2 1/2"	2 1/2"	шт.	5 352
	WAK90/8,2x3"	3"	шт.	7 493
	WAK110/10,0x3"	3"	шт.	10 598
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK				
	0514404	D2566 1" PN 10/16	шт.	1 220
	0514405	D2566 1 1/4" PN 10/16	шт.	1 230
	0514406	D2566 1 1/2" PN 10/16	шт.	1 380
	0514407	D2566 2" PN 10/16	шт.	1 510
	0514408	D2566 2 1/2" PN 10/16	шт.	1 760
	0514409	D2566 3" PN 10/16	шт.	2 290
	Компрессионные фитинги WAK - переход под сварку со стальной трубой			
Внешний вид	Артикул	Диаметр стальной части D1, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	WAK 32*2,9-W	33	шт.	2 886
	WAK 40*3,7-W	42	шт.	3 319
	WAK 50*4,6-W	45	шт.	4 185
	WAK 63*5,8-W	57	шт.	4 948
	WAK 75*6,8-W	76	шт.	8 082
	WAK 90*8,2-W	89	шт.	10 267
	WAK 110*10-W	110	шт.	13 958

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Фланец				
	GP-LOSF25-10	25мм	шт.	1 058
	GP-LOSF32-10	32мм	шт.	1 123
	GP-LOSF40-10	40мм	шт.	1 270
	GP-LOSF50-10	50мм	шт.	1 509
	GP-LOSF63-10	63мм	шт.	1 868
	GP-LOSF75-10	75мм	шт.	2 034
	GP-LOSF90-10	90мм	шт.	2 476
	GP-LOSF110-10	110мм	шт.	3 331
	GP-LOSF125-10	125мм	шт.	3 350
	GP-LOSF140-10	140мм	шт.	7 740
	GP-LOSF160-10	160мм	шт.	4 997
	GP-LOSF225-10	225мм	шт.	7 086
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)				
	PB-BUNDBU25N	25мм	шт.	359
	PB-BUNDBU32N	32мм	шт.	451
	PB-BUNDBU40N	40мм	шт.	653
	PB-BUNDBU50N	50мм	шт.	791
	PB-BUNDBU63N	63мм	шт.	1 187
	PB-BUNDBU75N	75мм	шт.	2 034
	PB-BUNDBU90N	90мм	шт.	3 516
	PB-BUNDBU110N	110мм	шт.	5 292
Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	GF-BUNDBU25	25мм	шт.	400
	GF-BUNDBU32	32мм	шт.	470
	GF-BUNDBU40	40мм	шт.	650
	GF-BUNDBU50	50мм	шт.	860
	GF-BUNDBU63	63мм	шт.	1 240
	GF-BUNDBU75	75мм	шт.	2 289
	GF-BUNDBU90	90мм	шт.	3 918
	GF-BUNDBU110	110мм	шт.	5 668
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	PB-VB125N	125мм	шт.	9 645
	PB-VB140N	140мм	шт.	47 537
	PB-VB160N	160мм	шт.	12 682
	PB-VB225N	225мм	шт.	36 959

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей






FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Уплотнительное кольцо адаптера для электрофузионной сварки				
	GF-BUNDBU25-SEAL	25мм	шт.	1 270
	GF-BUNDBU32-SEAL	32мм	шт.	1 121
	GF-BUNDBU40-SEAL	40мм	шт.	1 192
	GF-BUNDBU50-SEAL	50мм	шт.	1 251
	GF-BUNDBU63-SEAL	63мм	шт.	1 298
	GF-BUNDBU75-SEAL	75мм	шт.	1 369
	GF-BUNDBU90-SEAL	90мм	шт.	1 380
	GF-BUNDBU110SEAL	110мм	шт.	1 581
Уплотнительное кольцо адаптера для торцевой сварки				
	PB-VB125-SEAL	125мм	шт.	2 015
	PB-VB160-SEAL	160мм	шт.	2 421
	PB-VB225-SEAL	225мм	шт.	1 196
Фитинги для раструбной сварки с наружной резьбой				
	PB-HV16/R1/2	1/2"	шт.	2 117
	PB-HV20/R1/2	1/2"	шт.	2 319
	PB-HV 25/R3/4	3/4"	шт.	2 678
	PB-HV 32/R1	1"	шт.	3 442
	PB-HV 40/R5/4	1 1/4"	шт.	5 669
	PB-HV 50/R6/4	1 1/2"	шт.	6 681
	PB-HV 63/R2	2"	шт.	8 908
Фитинги для электрофузионной сварки с наружной резьбой				
	GF-HVEM25/R3/4	3/4"	шт.	3 884
	GF-HVEM32/R1	1"	шт.	4 776
	GF-HVEM40/R5/4	1 1/4"	шт.	7 546
	GF-HVEM50/R11/2	1 1/2"	шт.	9 000
	GF-HVEM63/R2	2"	шт.	12 709
Фитинги для электрофузионной сварки с внутренней резьбой				
	GF-HVEM20/RP1/2	1/2"	шт.	3 212
	GF-HVEM25/RP3/4	3/4"	шт.	3 552
	GF-HVEM32/RP1	1"	шт.	4 583
	GF-HVEM40/RP5/4	1 1/4"	шт.	7 105
	GF-HVEM50/RP6/4	1 1/2"	шт.	8 780
	GF-HVEM63/RP2	2"	шт.	12 258
Кран для электрофузионной сварки				
	GF-AV20	20мм	шт.	6 019
	GF-AV25	25мм	шт.	6 074
	GF-AV32	32мм	шт.	6 295
	GF-AV40	40мм	шт.	9 405
	GF-AV50	50мм	шт.	10 970
	GF-AV63	63мм	шт.	14 449




Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки				
	PB-M16	16мм	шт.	166
	PB-M20	20мм	шт.	193
	PB-M25	25мм	шт.	212
	PB-M32	32мм	шт.	322
	PB-M40	40мм	шт.	525
	PB-M50	50мм	шт.	745
	PB-M63	63мм	шт.	929
	PB-M75	75мм	шт.	2 301
	PB-M90	90мм	шт.	3 019
	PB-M110	110мм	шт.	4 390
Уголок 90° для раструбной сварки				
	PB-W16/90	16мм	шт.	184
	PB-W20/90	20мм	шт.	202
	PB-W25/90	25мм	шт.	230
	PB-W32/90	32мм	шт.	368
	PB-W40/90	40мм	шт.	663
	PB-W50/90	50мм	шт.	929
	PB-W63/90	63мм	шт.	1 077
	PB-W75/90	75мм	шт.	2 733
	PB-W90/90	90мм	шт.	4 104
Уголок 90° для торцевой сварки				
	PB-W110/90ST	110мм	шт.	7 537
	PB-W125/90ST	125мм	шт.	7 247
	PB-W140/90ST	140мм	шт.	27 577
	PB-W160/90ST	160мм	шт.	15 503
	PB-W225/90ST	225мм	шт.	29 148
Уголок 45° для раструбной сварки				
	PB-W16/45	16мм	шт.	313
	PB-W20/45	20мм	шт.	322
	PB-W25/45	25мм	шт.	350
	PB-W32/45	32мм	шт.	488
	PB-W40/45	40мм	шт.	709
	PB-W50/45	50мм	шт.	1 077
	PB-W63/45	63мм	шт.	1 371
	PB-W75/45	75мм	шт.	3 166
	PB-W90/45	90мм	шт.	4 740
Уголок 45° для торцевой сварки				
	PB-W110/45ST	110мм	шт.	8 172
	PB-W125/45ST	125мм	шт.	6 801
	PB-W160/45ST	160мм	шт.	13 252
	PB-W225/45ST	225мм	шт.	36 729




Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки				
	PB-T16	16мм	шт.	230
	PB-T20	20мм	шт.	285
	PB-T25	25мм	шт.	313
	PB-T32	32мм	шт.	433
	PB-T40	40мм	шт.	865
	PB-T50	50мм	шт.	1 150
	PB-T63	63мм	шт.	1 868
	PB-T75	75мм	шт.	3 654
	PB-T90	90мм	шт.	5 016
Тройник для торцевой сварки				
	PB-T110ST	110мм	шт.	8 172
	PB-T125ST	125мм	шт.	11 657
	PB-T160ST	160мм	шт.	24 213
	PB-T225ST	225мм	шт.	50 754
Тройник редуцирующий для раструбной сварки				
	PB-T20/16/16	20/16/16	шт.	322
	PB-T20/16/20	20/16/20	шт.	322
	PB-T20/20/16	20/20/16	шт.	322
	PB-T25/16/25	25/16/25	шт.	368
	PB-T25/20/20	25/20/20	шт.	368
	PB-T25/20/25	25/20/25	шт.	368
	PB-T25/25/20	25/25/20	шт.	368
	PB-T32/16/32	32/16/32	шт.	488
	PB-T32/20/32	32/20/32	шт.	488
	PB-T32/25/32	32/25/32	шт.	488
	PB-T40/16/40	40/16/40	шт.	866
	PB-T40/25/40	40/25/40	шт.	865
	PB-T50/16/50	50/16/50	шт.	682
	PB-T50/25/50	50/25/50	шт.	1 150
	PB-T63/16/63	63/16/63	шт.	1 869
PB-T63/25/63	63/25/63	шт.	1 943	
Заглушка для раструбной сварки				
	PB-K16	16мм	шт.	180
	PB-K20	20мм	шт.	193
	PB-K25	25мм	шт.	230
	PB-K32	32мм	шт.	322
	PB-K40	40мм	шт.	580
	PB-K50	50мм	шт.	1 077
	PB-K63	63мм	шт.	1 215
	PB-K75	75мм	шт.	2 446
	PB-K90	90мм	шт.	3 375

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей




FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта редукционная для раструбной сварки				
	PB-RED20/16	20/16	шт.	193
	PB-RED25/16	25/16	шт.	230
	PB-RED25/20	25/20	шт.	230
	PB-RED32/20	32/20	шт.	313
	PB-RED32/25	32/25	шт.	313
	PB-RED40/20	40/20	шт.	396
	PB-RED40/25	40/25	шт.	396
	PB-RED40/32	40/32	шт.	396
	PB-RED50/20	50/20	шт.	709
	PB-RED50/25	50/25	шт.	709
	PB-RED50/32	50/32	шт.	709
	PB-RED50/40	50/40	шт.	709
	PB-RED63/20	63/20	шт.	1 003
	PB-RED63/25	63/25	шт.	1 003
	PB-RED63/32	63/32	шт.	1 003
	PB-RED63/40	63/40	шт.	1 003
	PB-RED63/50	63/50	шт.	1 003
PB-RED75/63	75/63	шт.	2 522	
PB-RED90/63	90/63	шт.	3 865	
PB-RED90/75	90/75	шт.	3 865	
PB-RED110/63	110/63	шт.	4 887	
PB-RED110/75	110/75	шт.	4 887	
PB-RED110/90	110/90	шт.	4 887	
Муфта редукционная для торцевой сварки				
	PB-RED125/75ST	125/75	шт.	3 575
	PB-RED125/110ST	125/110	шт.	7 703
	PB-RED160/110ST	160/140/125/110	шт.	7 315
	PB-RED160/125ST	160/125	шт.	9 534
	PB-RED225/160ST	225/160	шт.	34 060
Муфта для электрофузионной сварки				
	GF-EM16	16мм	шт.	710
	GF-EM20	20мм	шт.	750
	GF-EM25	25мм	шт.	910
	GF-EM32	32мм	шт.	1 119
	GF-EM40	40мм	шт.	1 589
	GF-EM50	50мм	шт.	2 324
	GF-EM63	63мм	шт.	2 849
	GF-EM75	75мм	шт.	6 587
	GF-EM90	90мм	шт.	7 807
	GF-EM110	110мм	шт.	9 836

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки				
	GF-RED20/16	20/16	шт.	663
	GF-RED25/16	25/16	шт.	663
	GF-RED25/20	25/20	шт.	736
	GF-RED32/20	32/20	шт.	736
	GF-RED32/25	32/25	шт.	819
	GF-RED40/20	40/20	шт.	902
	GF-RED40/25	40/25	шт.	1 003
	GF-RED40/32	40/32	шт.	966
	GF-RED50/25	50/25	шт.	1 031
	GF-RED50/32	50/32	шт.	1 031
	GF-RED50/40	50/40	шт.	1 114
	GF-RED63/25	63/25	шт.	1 169
	GF-RED63/32	63/32	шт.	1 169
	GF-RED63/40	63/40	шт.	1 169
	GF-RED63/50	63/50	шт.	1 261
	GF-RED75/63	75/63	шт.	3 304
	GF-RED90/63	90/63	шт.	4 233
GF-RED90/75	90/75	шт.	5 853	
GF-RED110/63	110/63	шт.	5 853	
GF-RED110/75	110/75	шт.	8 053	
GF-RED110/90	110/90	шт.	8 770	
Уголок 90° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/90	16/90	шт.	626
	GF-W20/90	20/90	шт.	718
	GF-W25/90	25/90	шт.	883
	GF-W32/90	32/90	шт.	1 095
	GF-W40/90	40/90	шт.	1 482
	GF-W50/90	50/90	шт.	2 485
	GF-W63/90	63/90	шт.	3 433
	GF-W75/90	75/90	шт.	8 071
	GF-W90/90	90/90	шт.	9 985
	GF-W110/90	110/90	шт.	13 142
Уголок 45° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/45	16/45	шт.	856
	GF-W20/45	20/45	шт.	929
	GF-W25/45	25/45	шт.	1 077
	GF-W32/45	32/45	шт.	1 242
	GF-W40/45	40/45	шт.	1 482
	GF-W50/45	50/45	шт.	2 466
	GF-W63/45	63/45	шт.	3 516
	GF-W75/45	75/45	шт.	8 918
	GF-W90/45	90/45	шт.	11 605
	GF-W110/45	110/45	шт.	14 559

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей





FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Тройник для электрофузионной сварки				
	GF-T16	16мм	шт.	1 031
	GF-T20	20мм	шт.	1 169
	GF-T25	25мм	шт.	1 261
	GF-T32	32мм	шт.	1 482
	GF-T40	40мм	шт.	2 052
	GF-T50	50мм	шт.	2 301
	GF-T63	63мм	шт.	3 019
	GF-T75	75мм	шт.	12 470
	GF-T90	90мм	шт.	14 660
GF-T110	110мм	шт.	18 341	
Тройник редуцирующий для электрофузионной сварки				
	GF-T20/16/16	20/16/16	шт.	1 031
	GF-T20/16/20	20/16/20	шт.	1 031
	GF-T25/16/25	25/16/25	шт.	1 085
	GF-T25/20/20	25/20/20	шт.	1 085
	GF-T25/20/25	25/20/25	шт.	1 086
	GF-T32/20/32	32/20/32	шт.	1 344
	GF-T32/25/25	32/25/25	шт.	1 344
	GF-T32/25/32	32/25/32	шт.	1 417
	GF-T40/20/40	40/20/40	шт.	1 969
	GF-T40/25/40	40/25/40	шт.	1 969
	GF-T40/32/40	40/32/40	шт.	1 969
	GF-T50/25/50	50/25/50	шт.	2 632
	GF-T50/32/50	50/32/50	шт.	2 632
	GF-T63/25/63	63/25/63	шт.	2 954
GF-T63/40/63	63/40/63	шт.	2 954	

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Ножницы для резки полимерных труб				
	02.4.1.02	от 16 до 42 мм	шт.	1 490
Труборез для резки полимерных труб				
	16.63	Труборез 16-63мм	шт.	4 480
	50.127	Труборез 50-127мм	шт.	8 276
Набор для зачистки и калибровки труб				
	T-SCRAPER25-90-SET	25-90мм	шт.	81 274
Скребок				
	T-BLADE-SCRAPER	Скребок для труб	шт.	1 361

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб диаметров 16-110мм -2000W				
	16-63	16-63мм	шт.	2 440
	16-110	16-110мм	шт.	3 373
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.				
	T-PF-HEATBUSH16	16мм	шт.	677
	T-PF-HEATBUSH20	20мм	шт.	793
	T-PF-HEATBUSH25	25мм	шт.	923
	T-PF-HEATBUSH32	32мм	шт.	1 032
	T-PF-HEATBUSH40	40мм	шт.	1 155
	T-PF-HEATBUSH50	50мм	шт.	1 387
	T-PF-HEATBUSH63	63мм	шт.	1 674
	T-PF-HEATBUSH75	75мм	шт.	2 071
	T-PF-HEATBUSH90	90мм	шт.	2 686
T-PF-HEATBUSH110	110мм	шт.	4 606	
Аппарат для электрофузионной сварки				
	T-EF-DEVICE3/220V	Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный	шт.	148 537
Центрирующие зажимы				
	T-EF-ALIGN-CLAMP25-63	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм	шт.	86 829
	T-EF-ALIGN-CLAMP40-110	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм	шт.	90 913
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой				
	T-CLEANER	Жидкость очищающая "Tangit cleaner", 1 л	шт.	1 230
	T-CTB	Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue", 1уп.	шт.	1 340

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления